



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU 67 CO 01 008 E 005989 08 12

от 03.08.2012 г.

Продукция:
Клеи с маркировками MASTER LIGHT (МАСТЕР ЛАЙТ), MASTER PRO (МАСТЕР ПРО).
Изготовлена в соответствии с документами: нормами производителя. Изготовитель
(производитель): KIILTO OY (КИИЛТО ОЮ) Lempaala, PL 250, 33101 TAMPERE, Finland (Лемпяля,
ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ) (Финляндия). Получатель: KIILTO OY (КИИЛТО ОЮ) Lempaala, PL 250,
33101 TAMPERE, Finland (Лемпяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ) (Финляндия).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза
№ 299 от 28.05.2010 г. раздел 6 главы II
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
для обоев

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 4/07-289 от 19.07.2012г. Испытательная лаборатория ООО "Микрон"
(Атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.764). Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Смоленской области" № 6643 от 02 августа 2012 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается для всего
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ



№0218480

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Пономарев



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
№ 6643 от 02 августа 2012 года

Заявитель и его адрес: KIILTO OY (КИИЛТО ОЮ) Lempaala, PL 250, 33101 TAMPERE, Finland (Лемпяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ, Финляндия)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: KIILTO OY (КИИЛТО ОЮ) Lempaala, PL 250, 33101 TAMPERE, Finland (Лемпяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ, Финляндия)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 8796 от 01.08.2012

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 4/07-289 от 19.07.2012 г. Испытательная лаборатория ООО «Микрон» (Атт.Аккр.№ ГСЭН.RU.ЦОА.764), сертификат ИСО, гарантийное письмо, состав, документ безопасности продукции, доверенность.

Установлено: Клеи с маркировками MASTER LIGHT (МАСТЕР ЛАЙТ), MASTER PRO (МАСТЕР ПРО) - производимые фирмой KIILTO OY (КИИЛТО ОЮ) Lempaala, PL 250, 33101 TAMPERE, Finland (Лемпяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ, Финляндия), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – Клеи с маркировками MASTER LIGHT (МАСТЕР ЛАЙТ), MASTER PRO (МАСТЕР ПРО), область применения: для обоев - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Клеи с маркировками MASTER LIGHT (МАСТЕР ЛАЙТ), MASTER PRO (МАСТЕР ПРО), производимые фирмой KIILTO OY (КИИЛТО ОЮ) Lempaala, PL 250, 33101 TAMPERE, Finland (Лемпяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ, Финляндия), соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова